



## **ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DEFINITIVA**

En la parroquia Yasuní, Provincia de Orellana, a los 20 días del mes Diciembre de 2023, comparecen por una parte, la Sra. Dominga Barbarita Tangoy Yumbo en calidad de Administradora de la Orden de Compra y la Ing. Sonia Alegría Tanguila Canelos, en calidad de guardalmacen y, por otra parte, la Sra. Johana Virginia Ordoñez Simbaña, como persona natural con **Ruc: 2200500094001**, por sus propios derechos, en calidad de contratista. Quienes, en cumplimiento del Art. 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con los Arts. 316 y 325 del nuevo Reglamento General de la Ley, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN.

### **1.- ANTECEDENTES:**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Proceso precontractual:</b> | NIC-2160057400001-2023-00026  |
| <b>Orden de Compra:</b>        | <b>N° 010</b>   |
| <b>Objeto del contrato:</b>    | <b>ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONIDO Y AMPLIFICACIÓN PROFESIONAL BÁSICO, EN BENEFICIO DE LA COLECTIVIDAD DE LA PARROQUIA RURAL YASUNI.</b> |
| <b>Valor del contrato:</b>     | \$ 5.985.00 sin IVA   |
| <b>Plazo de ejecución:</b>     | 15 días contados a partir de la suscripción de la orden de compra   |
| <b>Anticipo:</b>               | No se entregó anticipo  |

### **2.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN:**

Los bienes materia de la presente contratación que se reciben fueron entregados por Johana Virginia Ordoñez Simbaña, como persona natural con **Ruc: 2200500094001**, ubicado Los independientes Calle: Av. Unidad Nacional Numero S/N, momento en el cual se entregó al contratista una constancia de entrega física, dichos bienes estuvieron sometidos a la evaluación correspondiente por parte de los técnicos de la institución. A la presente fecha, el contratista ha culminado con el contenido de sus obligaciones contractuales, incluso sus alcances.

### **3.- CONDICIONES OPERATIVAS:**

En base a los requerimientos del GAD Parroquial, se procedió a retirar los bienes de forma definitiva.

### **4.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:**



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO**

**PARROQUIAL RURAL YASUNI**

Registro Oficial No 169, a 30 de Abril de 1969  
Dirección: Riveras del Río Aguarico, bajando margen derecho”



**YASUNI**

**AGUARICO ORELLANA**

**ECUADOR**

| DESCRIPCION  | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. TOTAL       |
|--|----------|-------------|----------------|
| CABINAS ACTIVAS PARLARTE DE 15".                                       | 2        | 740.00      | 1480.00        |
| SUBWOOFER ALTAVOZ DE LA MADERA 1 PARLANTE DE 18" DE BAJAS FRECUENCIAS. | 1        | 1335.00     | 1335.00        |
| EDESTALES DE ACERO PARA CABINAS ACTIVAS.                               | 2        | 240.00      | 480.00         |
| MICRÓFONO INALÁMBRICO VOCAL SERIE PRO DOBLE.                           | 2        | 260.00      | 520.00         |
| MICRÓFONO ALÁMBRICO VOCAL SERIE PRO.                                   | 2        | 322.50      | 645.00         |
| CONSOLA MEZCLADORA DE 12 CANALES SERIE PROFESIONAL                     | 1        | 560.00      | 560.00         |
| CABLEADO COMPLETO DE AUDIO XLR SERIE PRO.                              | 1        | 425.00      | 425.00         |
| CABLEADO COMPLETO DE ENERGÍA SERIE PRO                                 | 1        | 540.00      | 540.00         |
| SUBTOTAL   |          |             | 5985.00        |
| IVA 12%  |          |             | 0.00           |
| <b>TOTAL</b>   |          |             | <b>5985.00</b> |

#### 5.- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS:

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| PLAZO CONTRACTUAL:                | 15         |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN: | 2023-11-30 |
| FECHA DE INICIO DEL PLAZO:        | 2023-11-30 |
| FECHA DE ENTREGA:                 | 2023-12-12 |
| DÍAS EJECUTADOS:                  | 13         |
| DÍAS DE MULTAS:                   | 00         |

#### 6.- CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN:

Al efecto, el contratista entrega a la entidad contratante los siguientes bienes:



**Gobierno Autónomo Descentralizado**

**Parroquial Rural Yasuni**

Registro Oficial No 169, a 30 de Abril de 1969  
Dirección: Riveras del Río Aguarico, bajando margen derecho”



**YASUNI**

**AGUARICO ORELLANA**

**ECUADOR**

| Cantidad | Descripción  | Características Técnicas  | Observaciones   |
|----------|--|---|---|
| 2        | CABINAS ACTIVAS PARLARTE DE 15".                                       | <p>Altavoces profesionales de plástico perfectamente adaptados para una amplia gama de aplicaciones portátiles e instaladas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amplificador de energía de construcción, jugador de MP3 incorporado.</li> <li>• Alto rendimiento SPL y sensibilidad</li> <li>• 1 transductor de alta potencia de alta frecuencia de alta potencia con bobina de voz de 50 mm.</li> <li>• Asar a alta biza protectora de servicio pesado.</li> <li>• Disponía moldeado</li> <li>• Conector 2 x NL4.</li> <li>• Diseño de gabinete para FOH.</li> <li>• Aditable para su uso con cualquier rango completo o gabinetes de altavoces medios/altos para reproducción de música de baja frecuencia extendida y de alta calidad.</li> <li>• Receptáculo integral de polos de 35 mm para montar rango completo o altavoz medio/alto.</li> </ul> <p>Gabinete.</p>  | Cumple con todas las características y especificaciones técnicas solicitadas por la entidad contratante |
| 1        | SUBWOOFER ALTAVOZ DE LA MADERA 1 PARLANTE DE 18" DE BAJAS FRECUENCIAS. | <p>Los altavoces Sub de la serie B controladores de alta potencia de baja frecuencia con cerramientos estructuralmente sólidos en configuraciones clásicas cargadas de cuernos y bandpass.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alta sensibilidad y SPL.</li> <li>• 1 transductor de baja frecuencia de alta potencia de 18°.</li> <li>• Configuración de paso de banda de seis órdenes.</li> <li>• Módulo de amplificador de potencia incorporada.</li> <li>• Control de volumen maestro.</li> <li>• Conectores de entrada y salida XLR.</li> <li>• Diseño asistido por computadora para optimizar la frecuencia y la respuesta de fase.</li> <li>• Apiladores de apilamiento.</li> <li>• Aditable para su uso con cualquier rango completo o gabinetes de altavoces medios/altos para reproducción de música de baja frecuencia extendida y de alta calidad.</li> <li>• Receptáculo integral de polos de 35 mm para montar gabinetes de altavoces de gama completa o media/alta.</li> </ul> <p>Pintura de base texturizada de poliuretano duradero.</p> | Cumple con todas las características y especificaciones técnicas solicitadas por la entidad contratante |
| 2        | PEDESTALES DE ACERO PARA CABINAS ACTIVAS.                              | <p>El sistema Quik-N-EZ AutoLock un ajuste de altura de un toque que asegura el soporte cuando se levanta y se libera fácil y rápidamente.</p> <p>El adaptador de altavoz Quik-N-EZ se expande de 35 mm a 40 mm (1,38" a 1,57") para adaptarse a los soportes de soporte del altavoz.</p>   | Cumple con todas las características y especificaciones técnicas solicitadas por la entidad contratante |



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO**

**PARROQUIAL RURAL YASUNI**

Registro Oficial No 169, a 30 de Abril de 1969  
Dirección: Riveras del Río Aguarico, bajando margen derecho"



**YASUNI**

**AGUARICO ORELLANA**

**ECUADOR**

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  | <p>Capacidad de carga máxima hasta 50 kg (110,2 lbs.).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura: 1170 mm – 2100 mm (46,1" – 82,7").</li> <li>• Peso: 3,5 kg (7,7 libras).</li> <li>• Radio base: 660 mm (26").</li> <li>• Capacidad de carga: 45 kg (99,2 libras).</li> <li>• Tamaño plegado: 1235 mm x 150 mm x 125 mm (48,6" x 6" x 5").</li> </ul> <p>Acepta bridas: 35 mm – 40 mm (1,38" – 1,57").</p>  |   |
| 2 | MICRÓFONO INALÁMBRICO VOCAL SERIE PRO DOBLE.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una base doble señal para micrófono Inalámbricos.</li> <li>• 02 Micrófonos Inalámbricos, serie profesional. 150 Metros de Alcance, desde la base al micrófono línea vista.</li> </ul>   | Cumple con todas las características y especificaciones técnicas solicitadas por la entidad contratante |
| 2 | MICRÓFONO ALÁMBRICO VOCAL SERIE PRO.               | <p>Micrófono dinámico cardioide de mano más de 150 dB SPL.<br/>El amortiguador avanzado reduce el ruido de manejo.<br/>Patrón de recogida uniforme.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de micrófono: Dinámica.</li> <li>• Patrón polar: Cardioide.</li> <li>• Respuesta frecuente: 40Hz-16kHz.</li> <li>• Impedancia de salida: 350 ohmios.</li> <li>• Color: Negro o silver.</li> <li>• Conector: XLR.</li> <li>• Peso: 0,73 libras.</li> </ul> <p>Accesorios incluidos: Clip de micrófono, bolsa de transporte.</p>   | Cumple con todas las características y especificaciones técnicas solicitadas por la entidad contratante |
| 1 | CONSOLA MEZCLADORA DE 12 CANALES SERIE PROFESIONAL | <p>Equipado con inserciones de canal para las entradas 1 - 4 para su uso con FX externos, un ecualizador gráfico estéreo de 7 bandas, que se puede asignar a los buses principales o de monitorización y nuestro sistema de detección de feedback FBQ patentado. Otras características incluyen faders de tamaño completo para los envíos de monitor y FX, nuestro efecto envolvente estéreo XPQ 3D (crea una imagen estéreo más amplia y mejorada) y una práctica función de cancelación de voz para eliminar las voces.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mezclador analógico de alta calidad con muy poco ruido y gran espacio libre.</li> <li>• 4 preamplificadores de micrófono XENYX de última generación, con alimentación fantasma, comparables a los preamplificadores de boutique independientes.</li> <li>• 4 compresores de calidad de estudio con funcionalidad de "un solo botón" y LED de control para un sonido vocal e instrumental profesional</li> <li>• Ecualizadores. neoclásicos "británicos" de 3 bandas para un sonido cálido y musical</li> <li>• Nuevo procesador de efectos de estudio con 12 preajustes editables, que incluyen reverberación, coro, flanger, retardo, desplazador de tono, multiefectos, función Tap y ajustes de parámetros de usuario almacenables.</li> </ul> | Cumple con todas las características y especificaciones técnicas solicitadas por la entidad contratante |



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO**

**PARROQUIAL RURAL YASUNI**

Registro Oficial No 169, a 30 de Abril de 1969  
Dirección: Riveras del Río Aguarico, bajando margen derecho”



**YASUNI**

**AGUARICO ORELLANA**

**ECUADOR**

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interfaz de audio/USB estéreo incorporada para conectarse directamente al ordenador. Software gratuito de grabación de audio, edición y podcasting, además de 150 plug-ins de instrumentos/efectos y un controlador de latencia ultrabaja.</li> <li>• Función de cancelación de voz para aplicaciones de canto fáciles de usar.</li> </ul> <p>4 canales de entrada estéreo totalmente equipados con 2 entradas de micrófono adicionales en los canales 5/6 y 7/8, ecualizador de 3 bandas y control de ajuste de entrada.</p>  |   |
| 1 | CABLEADO COMPLETO DE AUDIO XLR SERIE PRO. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>02</b> Cables audio XLR de 15 metros, con conectores profesionales para P.A.</li> <li>• <b>03</b> Cables audio XLR de 08 metros, con conectores profesionales para P.A</li> <li>• <b>01</b> Cables audio XLR 15 metros, con conectores profesionales para Monitor.</li> <li>• <b>04</b> Cables audio XLR de 10 metros, con conectores profesionales para Mic.</li> <li>• <b>03</b> Cables audio XLR de 02 metros, conectores profesionales, para Mic Inalamb.</li> </ul>  | Cumple con todas las características y especificaciones técnicas solicitadas por la entidad contratante |
| 1 | CABLEADO COMPLETO DE ENERGÍA SERIE PRO    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>01</b> Medusa Extensión Eléctrica Principal de 20 metros calibre 12, caja de distribución metálica de 06 puertos (armada con componentes IP67 de alta calidad).</li> <li>• <b>01</b> Medusa Extensión Secundarias de 15 metros calibre 14, caja de distribución metálica de 04 puertos (armada con componentes IP67 de alta calidad).</li> <li>• <b>02</b> Extensión Secundarias de 06 metros calibre 14, caja de distribución 02 puertos (armada con componentes IP67 de alta calidad).</li> <li>• <b>01</b> Extensión Secundarias de 04 metros calibre 14, caja de distribución de 02 puertos (armada con componentes IP67 de alta calidad).</li> <li>• <b>01</b> Extensión Secundarias de 02 metros calibre 14, caja de distribución de 02 puertos (armada con componentes IP67 de alta calidad).</li> </ul> | Cumple con todas las características y especificaciones técnicas solicitadas por la entidad contratante |

**7.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:**

Se deja constancia que los bienes **ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONIDO Y AMPLIFICACIÓN PROFESIONAL BÁSICO, EN BENEFICIO DE LA COLECTIVIDAD DE LA PARROQUIA RURAL YASUNI.**, recibidos cumplen con todas las especificaciones técnicas, económicas y legales requeridas por la Contratante, según se desprende del informe técnico respectivo, el cual recomienda que se continúe con la normal sustanciación del presente proceso de adquisición.

**8.- REAJUSTE DE PRECIOS PAGADOS Y PENDIENTES DE PAGO:**

En la presente contratación, debido a la naturaleza del objeto de contratación, así como las normas jurídicas vigentes que regulan la figura de reajuste de precios, no se estableció dicha posibilidad, por lo tanto no aplica fórmulas de reajustes ni existen pendientes de pago por este concepto.



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO**

**PARROQUIAL RURAL YASUNI**

Registro Oficial No 169, a 30 de Abril de 1969  
Dirección: Riveras del Río Aguarico, bajando margen derecho”



**YASUNI**

**AGUARICO ORELLANA**

**ECUADOR**

## 9.- VERIFICACIÓN DE VAE EN BIENES Y SERVICIOS:

Conforme el último párrafo del numeral 1.21 de las Condiciones General del Pliego se indica que:

**1.21. Oferta de origen ecuatoriano, metodología y Valor Agregado Ecuatoriano:** Toda entidad contratante deberá, en forma obligatoria, incorporar en las actas de entrega-recepción, sean parciales o definitivas, la declaración del contratista respecto del cumplimiento del Valor Agregado Ecuatoriano propuesto y aceptado para los bienes y/o servicios entregados o prestados; y, para el caso de que el contratista no sea productor de los bienes contratados, como parte del proceso de entrega recepción, deberá adjuntar obligatoriamente las facturas de su adquisición.

En constancia de lo actuado las partes firman en unidad de acto. Los miembros que intervinieron se comprometen en firmar electrónicamente de conformidad con las normas y principios que regulan la firma electrónica, en este mismo día.

## 10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

|                                     |
|-------------------------------------|
|                                     |
| Sra. Dominga Barbarita Tangoy Yumbo |
| Administrador de la orden de compra |

|  |
|--|
| <b>Por el contratista</b>                        |
|  |
| Johana Virginia Ordoñez Simbaña<br>REPRESENTANTE |
| CC.- 2200500094001                               |

### Firma de responsabilidad del Guardalmacén (exclusivo para bienes)

De conformidad con el Art. 33 y 34 del “Reglamento General Sustitutivo para la administración, utilización, manejo y control de los bienes e inventarios del Sector Público”, expedido mediante Acuerdo de la Contraloría General del Estado No. 067-CG-2018, publicado mediante Registro Oficial No. 388, de fecha 14 de diciembre 2018, debidamente reformado el 08 de abril de 2020, el Guardalmacén tiene la obligación de acreditar la satisfacción de los bienes recibidos de conformidad con los documentos del contrato administrativo.

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
|                       |                     |
| <b>Ingresado por:</b> | Sra. Sonia Tanguila |
| <b>Cargo:</b>         | Secretaria-Tesorera |